Fassi F195A

FASSI

fassi.by

КРАНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
fassi.by

МАКСИМАЛЬНЫЙ ГРУЗОВОЙ МОМЕНТ:
до 18,6 тм

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ:
до 20,70 м

- **система безопасности**
- **система контроля устойчивости**

					Knm	MPa	l/min	oil				
F195A.0.21	18.65	6.30	1.80	400	30.8	28.0	45	120	2005	2445	870	2255
F195A.0.22	17.33	8.30	3.75	400	30.8	28.0	45	120	2180	2445	870	2255
F195A.0.23	16.82	10.40	5.75	400	30.8	28.0	45	120	2355	2445	870	2255
F195A.0.24	16.51	12.55	7.85	400	30.8	28.0	45	120	2505	2465	870	2255
F195A.0.25	16.11	14.65	9.85	400	30.8	28.0	45	120	2625	2480	985	2255

КРАНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
fassi.by










FASSI
F195A.0.25
= Mmax 158 kNm
= Pmax 8065 kg
max
0 2 4 6 8 10
17 15 13 11 9 7 5 3 1 0
23,5°
8065 2,00
3460 4,65
2220 6,75
1690 8,25
1290 10,30
995 12,35
825 14,35
kg
m
3520 4,55
2350 6,35
Q R S
660 16,55
540 18,65
445 20,70
kg
m
Q (57) R (40) S (25)
DE 10600

FASSI
F195
FASSI





	STD	XL	XXL
A	1395	1850	2180



	A	B	C
F195A.0.21	2320	2775	3760
F195A.0.22	2230	2665	3495
F195A.0.23	2140	2545	3920
F195A.0.24	2050	2435	3110
F195A.0.25	1960	2330	2950

КРАНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Тел.: +375 29 661 66 99, +375 33 661 66 99
Crane-Technologies@yandex.by
fassi.by